



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И  
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ  
(Россельхознадзор)  
УПРАВЛЕНИЕ**

**ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ  
И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ  
И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ**

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214«А»,  
тел. (863)266-51-59, тел/факс (863)269-01-13  
e-mail: [rshn28@fsvps.gov.ru](mailto:rshn28@fsvps.gov.ru)

Главам Администраций муниципальных  
образований Ростовской области (по  
списку)

от 07.02.2023 г. № УФС-ПЯ-2/1521  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору информирует, что на территории Актюбинской области Республики Казахстан наблюдается ухудшение эпизоотической обстановки по инфекционному ринотрахеиту КРС.

Однако при анализе данных, размещенных в СМИ в январе 2023 г., у животных наблюдались симптомы, напоминающие ящур, а течение заболевания имело массовый характер.

Учитывая изложенное, необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению заноса на территорию Ростовской области возбудителей заразных болезней животных, в том числе ящура:

- актуализировать данные по учету восприимчивых к ящуру животных;
- регулярно проводить поисковые рейды с целью обнаружения павших животных, в первую очередь на пастбищах для выпаса домашних животных;
- активизировать проведение разъяснительной работы, в том числе распространение соответствующих памяток, среди населения и других заинтересованных сторон и ведомств, с целью повышения информированности граждан и сотрудников о высоком риске заноса ящура, путях его распространения и профилактики болезни;

- в случае обнаружения трупов незамедлительно информировать Государственную ветеринарную службу Ростовской области и Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия (далее – Управление) с целью отбора проб и направления их в аккредитованные для исследований на ящур лаборатории.

Также прошу оказать содействие в размещении в печатных средствах массовой информации на территории муниципального образования прилагаемой статьи.

О принятом решении прошу информировать Управление в срок до 13.02.2023.

Приложение: на 2 л., в 1 экз.

И.о. заместителя Руководителя

Исп. Бывайлова Е.О. тел.: 89895044278

	ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП	
Сертификат: c2dc187e54bfa3ac0a8521f258376fa	
Владелец: Яблоновский Павел Георгиевич	
Действителен с 20.07.2022 до 13.10.2023	
Вх. №	86/1946
от « 06 »	02
	2023 г.

П.Г. Яблоновский  
Мясниковогорского района  
Ростовской области

Ящур - высококонтагиозная вирусная болезнь парнокопытных, а также мозолоногих животных (далее - восприимчивые животные).

Клиническими признаками болезни являются наличие везикул (афт) и эрозий на слизистой оболочке ротовой полости, на коже венчика и межкопытцевой щели, носового зеркала, вымени (молочных желез). У больных восприимчивых животных наблюдаются слюнотечение, повышение температуры тела, хромота и снижение аппетита.

При миотропной форме ящур может протекать без образования афт. У восприимчивых животных проявляются высокая температура, угнетение, слабость. Гибель восприимчивых животных наступает в течение 1-2 календарных дней вследствие миокардита.

У крупного рогатого скота вирусоносительство может длиться до 6 месяцев, у овец и коз - до 12 месяцев.

Возбудителем ящура является РНК-содержащий вирус, который отличается значительной антигенной вариабельностью. Существует семь типов вируса. Восприимчивые животные, переболевшие ящуром, вызванным вирусом одного типа, могут заболеть ящуром, вызванным вирусом другого типа.

Инкубационный период болезни составляет до 14 календарных дней.

Источником вируса являются больные, переболевшие, а также находящиеся в инкубационном периоде, не имеющие клинических признаков и выделяющие вирус во внешнюю среду восприимчивые животные (далее - вирусоносители).

Передача вируса осуществляется воздушно-капельным, контактным, алиментарным и ятрогенным путями. Факторами передачи вируса являются продукция животного происхождения, корма, одежда и обувь персонала, обслуживающего восприимчивых животных, инвентарь и иные материально-технические средства, контаминированные вирусом.

В целях предотвращения возникновения и распространения ящура физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками (владельцами) восприимчивых животных (далее - владельцы восприимчивых животных), обязаны:

- предоставлять по требованиям специалистов органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации (далее - специалисты госветслужбы), восприимчивых животных для осмотра;

- извещать в течение 24 часов специалистов госветслужбы обо всех случаях заболевания или гибели восприимчивых животных, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание;

- принимать меры по изоляции подозреваемых в заболевании восприимчивых животных, а также восприимчивых животных, находившихся в контакте с подозреваемыми в заболевании ящуром восприимчивыми животными, обеспечить изоляцию трупов восприимчивых животных;

- выполнять требования специалистов госветслужбы о проведении в личном подсобном хозяйстве, крестьянском (фермерском) хозяйстве, в хозяйстве индивидуального предпринимателя, в организациях, в которых содержатся восприимчивые животные (далее - хозяйства), противоэпизоотических и других мероприятий, предусмотренных Ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов ящура, утвержденными приказом Минсельхоза России от 24.03.2021г. № 157;

- соблюдать условия, запреты, ограничения в связи со статусом региона, на территории которого расположено хозяйство, установленным решением федерального органа исполнительной власти в области ветеринарного надзора о регионализации по ящуру в соответствии с Ветеринарными правилами проведения регионализации территории Российской Федерации, утвержденными приказом Минсельхоза России от 14 декабря 2015 г. № 635 (далее - решение о регионализации);

- не допускать смешивания восприимчивых животных из разных стад при их выпасе и водопое.

Для профилактики ящура специалистами госветслужбы проводится вакцинация восприимчивых животных против ящура вакцинами согласно инструкциям по их применению в соответствии с планом диагностических исследований, ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий в хозяйствах всех форм собственности на территории субъекта Российской Федерации на текущий календарный год.